
INSTALLATIE VOORSCHRIFT


ECO HOEKINSTAP met profiel




☐ 800x800x1900mm
(785-800)x(785-800)x1900mm


☐ 900x900x1900mm
(885-900)x(885-900)x1900mm


☐ 1000x1000x1900mm
(985-1000)x(985-1000)x1900mm



















1














20.3707 20.3790



20.6079 X 20.6120 X




20.3794 20.6079 20.3838




20.6078



	W
800x800x1900mm (785-800)x(785-800)x1900mm	790-810mm
900x900x1900mm (885-900)x(885-900)x1900mm	890-910mm
1000x1000x1900mm (985-1000)x(985-1000)x1900mm	990-1010mm





	W
800x800x1900mm (785-800)x(785-800)x1900mm	790-810mm
900x900x1900mm (885-900)x(885-900)x1900mm	890-910mm
1000x1000x1900mm (985-1000)x(985-1000)x1900mm	990-1010mm






	W1
800x800x1900mm (785-800)x(785-800)x1900mm	770-785mm
900x900x1900mm (885-900)x(885-900)x1900mm	870-885mm
1000x1000x1900mm (985-1000)x(985-1000)x1900mm	970-985mm














Φ6mm



















X8
ST4X30


5





3a
3b
Φ2.8m m



Φ2.8mm



X4
St4x8



13
x4



Kg


NANO INSIDE
INSIDE









17



X4
ST4X12
7
X4
17
X2


Kg











X6





⑬ X6













NANO INSIDE
INSIDE
B



10
11
X2
8
X4
14
X4
16
X2


Kg


Boven








Onder








② X1 ⑥ X2







Voorzie alleen de buitenzijde van de cabine van siliconenkit.







