



● **Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié

◐ **Lucidato Rettificato**  
Half Polished Rectified  
Halbpoliert Rektifiziert  
Semi-poli Rectifié




Marmi Bianchi Carrara



Marmi Bianchi Calacatta












Calacatta 37,5x75 - 15"x30" Naturale Rettificato



**SUPERFICI** SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES



● **Naturale Rettificato**  
Unpolished Rectified  
Matt Rektifiziert  
Naturel Rectifié

○ **Lucidato Rettificato**  
Half Polished Rectified  
Halbpoliert Rektifiziert  
Semi-Poli Rectifié

| Formati  | Colori                   | Superfici   |   | Scatole                                     |  |   | Pallet                           |                       |                      | ≠     |  |
|--|--------------------------|---|---|---|--|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------|--|
|  |                          | Naturale Rettificato<br>Unpolished Rectified<br>Matt Rektifiziert<br>Naturel Rectifié | Lucidato Rettificato<br>Half Polished Rectified<br>Halbpoliert Rektifiziert<br>Semi-Poli Rectifié | Pz/Sc<br>Pcs/Box<br>Stck/Kart.<br>Pcs/Boîte | Mq/Sc<br>Sqm/Box<br>Qm/Kart.<br>M²/Boîte | Kg/Sc<br>Kg/Box<br>Kg/Kart.<br>Kg/Boîte | Colli<br>Boxes<br>Kart<br>Boîtes | Mq<br>Sqm<br>Qm<br>M² | Kg<br>Kg<br>Kg<br>Kg |       | Spessore<br>Thickness<br>Stärke<br>Epaisseur |
| <br>75x75 - 30"x30"   | <b>Carrara Calacatta</b> | <b>MBF751R<br/>MBF750R</b>  | <b>MBF751L<br/>MBF750L</b>  | 2   | 1,125                                    | 25,5                                    | 42                               | 47,25                 | 1081                 | 10 mm |  |
| <br>37,5x75 - 15"x30"   | <b>Carrara Calacatta</b> | <b>MBF371R<br/>MBF370R</b>  | <b>MBF371L<br/>MBF370L</b>  | •   | 5  | 1,4065                                  | 31                               | 18                    | 25,317               | 568   | 10 mm  |
|  |                          |   |   | ••  | 4  | 1,1252                                  | 24,8                             | 24                    | 27,0048              | 615   | 10 mm  |
| <br>60x60 - 24"x24"   | <b>Carrara Calacatta</b> | <b>MBF601R<br/>MBF600R</b>  | <b>MBF601L<br/>MBF600L</b>  | 4   | 1,44                                     | 31,5                                    | 30                               | 43,20                 | 955                  | 10 mm |  |
| <br><b>MOSAICO INTRECCIO</b><br>In fogli 30x30 da 64 pezzi.<br>In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 64 pieces.<br>Auf Blatt 30x30 mit 64 Stück.<br>Sur feuille tramee de 30x30 de 64 pièces.                  | <b>Carrara Calacatta</b> | <b>MBF1MI<br/>MBF0MI</b>  | <b>MBF1MIL<br/>MBF0MIL</b>  | Sheets 11                                   | 0,99                                     | 23,32                                   |                                  |                       |                      |       |  |
| <br><b>MOSAICO MURETTO SPIGA</b><br>In fogli 12,5x37,5 da 4 pezzi.<br>In 12,5x37,5 - 5"x15" sheets made up of 4 pieces.<br>Auf Blatt 12,5x37,5 mit 4 Stück.<br>Sur feuille tramee de 12,5x37,5 de 4 pièces. | <b>Carrara Calacatta</b> | <b>MBF1MS<br/>MBF0MS</b>  | <b>MBF1MSL<br/>MBF0MSL</b>  | Cp 4  | 0,3752                                   | 8,8                                     |                                  |                       |                      |       |  |
| <br><b>* MOSAICO CUBIC</b><br>In fogli 17,5x30,5 da 18 pezzi.<br>In 17,5x30,5 - 7"x12" sheets made up of 18 pieces.<br>Auf Blatt 17,5x30,5 mit 18 Stück.<br>Sur feuille tramee de 17,5x30,5 de 18 pièces.   | <b>Carrara Calacatta</b> | <b>MBF1MS1<br/>MBF0MS1</b>  |   | Sheets 6                                    | 0,32                                     | 6,5                                     |                                  |                       |                      |       |  |
| <br><b>* ELEMENTI DI CHIUSURA (SOPRA/SOTTO)</b>   | <b>Carrara Calacatta</b> | <b>MBF1MS2<br/>MBF0MS2</b>  |   | 20  |  |   |                                  |                       |                      |       |  |
| <br><b>* ELEMENTI DI CHIUSURA DX</b>  | <b>Carrara Calacatta</b> | <b>MBF1MS3<br/>MBF0MS3</b>  |   | 12  |  |   |                                  |                       |                      |       |  |
| <br><b>* ELEMENTI DI CHIUSURA SX</b>  | <b>Carrara Calacatta</b> | <b>MBF1MS4<br/>MBF0MS4</b>  |   | 12  |  |   |                                  |                       |                      |       |  |

\* Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls  
Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

• **DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO** - AVAILABLE WHILE STOCKS LAST - VERFÜGBAR SOLANGE DER VORRAT REICHT - DISPONIBLE JUSQU'À LA FIN DES STOCKS  
• **NUOVA PALETTIZZAZIONE** - NEW PALLETIZATION - NEUE PALETTIERUNG - NOUVELLE PALETTISATION

| Formati   | Colori                   | Superfici   |   | Scatole                                     |  |   | Pallet                           |                       |                      | ≠ |
|---|--------------------------|---|---|---|--|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------|---|
|   |                          | Naturale Rettificato<br>Unpolished Rectified<br>Matt Rektifiziert<br>Naturel Rectifié | Lucidato Rettificato<br>Half Polished Rectified<br>Halbpoliert Rektifiziert<br>Semi-Poli Rectifié | Pz/Sc<br>Pcs/Box<br>Stck/Kart.<br>Pcs/Boîte | Mq/Sc<br>Sqm/Box<br>Qm/Kart.<br>M²/Boîte | Kg/Sc<br>Kg/Box<br>Kg/Kart.<br>Kg/Boîte | Colli<br>Boxes<br>Kart<br>Boîtes | Mq<br>Sqm<br>Qm<br>M² | Kg<br>Kg<br>Kg<br>Kg |   |
| <br>7x75 - 3"x30"<br><b>Battiscopa</b> - Bullnose<br>Sockel - Plinthe  | <b>Carrara Calacatta</b> | <b>MBFB751<br/>MBFB750</b>  | <b>MBFB71L<br/>MBFB70L</b>  | 13  | MI 9,75                                  | 16,9                                    |                                  |                       |                      |   |
| <br>75x60 - 3"x24"<br><b>Battiscopa</b> - Bullnose<br>Sockel - Plinthe | <b>Carrara Calacatta</b> | <b>MBFB601<br/>MBFB600</b>  | <b>MBFB61L<br/>MBFB60L</b>  | 22  | MI 13,2                                  | 22,6                                    |                                  |                       |                      |   |



**Gres Porcellanato** Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL



**(V3): Piastrelle con media variazione di tono e disegno**  
Tiles with moderate shade and aspect variation  
Fliesen mit gemäßigigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster  
Carreaux avec faible différence de nuance et structure



**Pavimento** - Floor coverings  
Bodenbeläge - Sol



**Rivestimento** - Wall coverings  
Wandbeläge - Faïence



**Residenziale** - Residential areas  
Wohngebiete - Zones résidentielles



**Esterno**  
Outdoor areas - Außenbereiche  
Espaces extérieurs



**Traffico leggero**  
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz  
Zones à trafic léger



**Traffico pesante (Naturale)**  
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz  
Zones à trafic intense



**Zone limitrofe a piscina**  
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich  
Abords de piscines



**Rivestimenti esterni / Pareti ventilate**  
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden  
Murs extérieurs / Façades ventilées



**Fino a 100 grafiche differenti**  
Up to 100 different graphics  
Jusqu'à 100 graphiques différentes  
Bis zu 100 verschiedene Grafiken



**> 30%**  
**Elevato contenuto di materiale riciclato**  
High content of recycled material  
Hoher Anteil an Recyclten Rohstoffen  
Haute teneur en matériaux recyclés

Pag. 629



**Resistente al gelo**



**Naturale**



**Naturale**  
DRY: > 0,40  
WET: > 0,40



**Naturale**  
WET: ≥ 0,42

\* **DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta.** - DCOF Test on Half Polished surface available on request.  
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF Test sur surface Semi-Poli disponible sur demande.